



Jofemar
VENDING

Goya





GOYA 10



GOYA 12



GOYA 16



GOYA 22



GOYA 32



GOYA LUX



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO

Goya

Una gama elegante y funcional

La gama de máquinas Goya destaca por la **elegancia de sus formas y magníficos acabados**, que facilitan su integración en cualquier ambiente. Además de optimizar el espacio para conseguir la mayor capacidad, esta gama destaca por la puerta de doble seguridad, el cierre antivandálico, el teclado de protección antilíquidos, la facilidad para cambiar las etiquetas de producto con acceso mediante llave desde el exterior o la posibilidad de personalizar la imagen del frontal. La gama está disponible en diferentes configuraciones en función del número de selecciones, capacidades y canales para que elija el que mejor se adapte a su negocio.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de carga en columnas verticales para agilizar el llenado.
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos, actualizable a través de USB.
- Detección independiente por canal de producto agotado.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Mando a distancia para la protección de los menores.

CONSTRUCCIÓN

- Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura y, opcionalmente, autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida iluminados por leds de bajo consumo.
- Botonera de selección con protección antilíquidos.
- Cerraduras independientes para el acceso al mueble o a la fotografía frontal y a las etiquetas de productos.
- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar de cinco tubos de devolución para cinco valores de moneda diferente.

- Selector de moneda antifraude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema antihilo integrado.
- Lector de billetes Jofemar (opcional).

PROGRAMACIÓN

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador situado en el interior.
- Compatible con terminal de programación Easy-Flash, con posibilidad de clonación de máquinas, creación de bases de datos y extracción de contabilidades.
- Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.

OPCIONES

- Telemetría mediante J-SUITE.
- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diversidad de producto.
- Kit de entrega de llave a través de código variable sin abrir la máquina.

EUROPEAN
VENDING ASSOCIATION member

ava
PROVEEDORES
VENDING
ASOCIADOS
NAMA



DOBLE
SEGURIDAD
EN PUERTA



TECLADO DE
PROTECCIÓN
ANTILÍQUIDOS



IMAGEN
PERSONALIZABLE




FACILIDAD DE CAMBIO
DE ETIQUETAS CON
ACCESO DESDE EL
EXTERIOR CON LLAVE

MODELO GOYA	10	12	12/16	16	16/22	22	22/31	32	32/41	LUX 16	LUX 16/22
Selecciones	16	24	24	32	32	48	48	48	48	32	32
Canales enteros/partidos	10	12	8/8	16	10/12	22	13/18	32	23/18	16	10/12
Capacidad (paquetes)	306	470	454	626	602	860	824	1.210	1.174	626	602
Dimensiones (mm)	1.600 x 364 x 405	1.600 x 478 x 415		1.600 x 600 x 425		1.600 x 785 x 435		1.600 x 785 x 585		1.600 x 600 x 425	
Peso (kg)	80	103	107	120	126	146	166	183	199	126	146
Consumos indicativos	30W	30W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W

DIAGRAMA DE CAPACIDADES

GOYA 10

Vista superior con numeración de canales




Capacidad individual por canal

38	16	16	40	40	40	40	40
	16	16					

Capacidad total GOYA 10: **302**

GOYA 12 • 12/16

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal


38	38	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40
38	16	16	16	16	40	40	40	40	40	40	40
	16	16	16	16							

Capacidad total GOYA 12: **470**

Capacidad total GOYA 12/16: **446**

GOYA 16 • 16/22 • LUX

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal


38	38	38	38	38	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40
38	16	16	16	16	16	16	16	40	40	40	40	40	40	40	40
	16	16	16	16	16	16	16								

Capacidad total GOYA 16: **626**

Capacidad total GOYA 16/22: **590**

GOYA 22 • 22/31

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal


38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40
38	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	40	40	40	40	40	40	40	40
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16								

Capacidad total GOYA 22: **860**

Capacidad total GOYA 22/31: **806**

GOYA 32 • 32/41

Vista superior con numeración de canales



Capacidad individual por canal

38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
38	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16											
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35											

Capacidad total GOYA 32: **1.108**

Capacidad total GOYA 32/41: **1.054**



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com



VE-CT123ES02 R00
05/18

